

# Guide de lecture rapide d'un CDA-R2 non structuré (niv.1)

## EN BREF

- ▶ Documents de références nécessaires pour une lecture détaillée de ce guide :
  - « *Structuration Minimale des Documents de Santé (Décembre 2018 - V1.6)* »
  - « *ci-sis\_anx\_sources-donnees-professionnels-structures (Juillet 2018 - V1.4)* »
  - *Nomenclature NOS (Nomenclature des Objets de Santé)*
  - *Nomenclature NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels)*
- ▶ Ce document présente les principaux champs d'un CDA R2 Niv1 « Non structuré »

## Titre du paragraphe

---

### Qualification du document

#### Code du document

```
<!-- Code du document -->  
<code code="XXXXX-X" displayName="LOREM IPSUM LOREM IPSUM"  
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
```

Renseigner un code document issu du jeu de valeurs : **JDV\_J07-XdsTypeCode-CISIS** :

```
<Concept code="BIL_AUTO" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="CR de bilan  
d'évaluation de la perte d'autonomie"/>  
  <Concept code="CERT_DECL" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Certificat,  
déclaration"/>  
  <Concept code="DISP_AUT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Dispensation  
(autre)"/>  
  <Concept code="EXPPAT_1" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Volontés et  
droits du patient"/>  
  <Concept code="EXPPAT_2" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Document  
du patient"/>  
  <Concept code="EXPPAT_3" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Directives  
anticipées"/>  
  <Concept code="PROT_ALD" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Protocole de  
soins ALD"/>  
  <Concept code="REMB" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Données de  
remboursement"/>  
  <Concept code="SYNTH" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.12" displayName="Synthèse"/>
```

<Concept code="11369-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Historique de vaccinations"/>  
<Concept code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR ou fiche de consultation ou de visite"/>  
<Concept code="11490-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Lettre de liaison à la sortie d'un établissement de soins"/>  
<Concept code="34112-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR hospitalier (séjour)"/>  
<Concept code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'examens biologiques"/>  
<Concept code="11505-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte thérapeutique (autre)"/>  
<Concept code="11506-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR ou fiche de suivi de soins par auxiliaire médical"/>  
<Concept code="11526-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'anatomie et de cytologie pathologiques"/>  
<Concept code="15507-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de passage aux urgences"/>  
<Concept code="15508-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'accouchement"/>  
<Concept code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Plan personnalisé de soins"/>  
<Concept code="18748-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'imagerie médicale"/>  
<Concept code="18761-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Note de transfert (dont lettre de liaison à l'entrée en établissement de soins)"/>  
<Concept code="34133-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Synthèse d'épisode de soins"/>  
<Concept code="34749-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de consultation pré-anesthésique"/>  
<Concept code="34794-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de réunion de concertation pluridisciplinaire"/>  
<Concept code="34874-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR opératoire"/>  
<Concept code="47420-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de bilan fonctionnel (par auxiliaire médical)"/>  
<Concept code="51969-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de génétique moléculaire"/>  
<Concept code="52040-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Document encapsulant une image d'illustration non DICOM"/>  
<Concept code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription (autre)"/>  
<Concept code="57832-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription de soins"/>  
<Concept code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription de médicaments"/>  
<Concept code="60591-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Synthèse du dossier médical"/>  
<Concept code="60593-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Dispensation médicamenteuse"/>

```
<Concept code="67851-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'admission"/>
<Concept code="70004-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
diagnostique (autre)"/>
<Concept code="75482-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
thérapeutique à visée préventive"/>
<Concept code="75492-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR d'acte
diagnostique à visée préventive ou de dépistage"/>
<Concept code="75496-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Demande d'acte
de télémedecine"/>
<Concept code="75497-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR de télé-
medecine"/>
<Concept code="77436-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'anesthésie"/>
<Concept code="80565-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CR
d'administration de médicaments"/>
<Concept code="85208-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Compte-rendu
d'acte de télémedecine"/>
```

#### Titre du document

```
<!-- Titre du document -->
<title>LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM</title>
```

Renseigner l'intitulé du document en miroir avec le code document de ce dernier.

#### Exemple complet :

```
<code code="85208-7" displayName="Compte-rendu d'acte de télémedecine"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<!-- Titre du document -->
<title>Compte-rendu de téléconsultation</title>
```

#### Date et heure de création

#### Exemple complet :

```
<!-- Date de création du document -->
<effectiveTime value="20191220153500+0100"/>
```

#### Niveau de confidentialité du document ici fixé à « Normal »

#### Exemple complet :

```
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="Normal"/>
```

#### Valeurs possibles :

"Normal" pour le code "N"  
"Restreint" pour le code "R"  
"Très restreint" pour le code "V"

→ Donnée sélectionnée par le LPS ou choisie par l'auteur ou encore configurée par défaut à la valeur "N"

#### Gestion de la version du document :

Ici le SI producteur du document renseigne son OID ainsi que l'extension de celui-ci et le nom complet de ce dernier.

Il renseigne également la version actuelle du document.

#### Exemple complet :

```
<!-- Identifiant du lot de version d'un même document -->  
<setId root="1.2.250.1.213.1.1.9" extension="XXXXXX_20201220_00001"  
  assigningAuthorityName="ASIP SANTE"/>  
<!-- Identifiant du lot de version d'un même document -->  
<versionNumber value="1"/>
```

#### Patient :

##### Identifiants du patient :

Les OID listés ci-dessous sont fixes à l'exception de l'identifiant IPP qui est spécifier par l'établissement en charge du patient.

```
<!-- INS-NIR de production : 1.2.250.1.213.1.4.8 -->  
<id extension="12345678910" root="1.2.250.1.213.1.4.8"/>  
<!-- INS-C -->  
<id extension="12345678910" root="1.2.250.1.213.1.4.2"/>  
<!-- IPP du patient dans l'établissement avec root = l'OID de l'ES -->  
<id extension="12345678910" root="1.2.3.4.567.8.9.10"/>
```

##### Adresse du patient :

```
<addr>  
  <houseNumber>29</houseNumber>  
  <streetNameType>rue</streetNameType>  
  <streetName>du louvre</streetName>  
  <unitID>Escalier A</unitID>  
  <postalCode>75001</postalCode>  
  <city>PARIS</city>  
  <country>FRANCE</country>  
</addr>
```

##### Télécoms du patient:

```
<!-- Coordonnées télécom du patient -->  
<telecom value="tel:0144534551" use="H"/>  
<telecom value="tel:0140445059" use="WP" />
```

```
<telecom value="tel:0650697056" use="MC"/>  
<telecom value="mailto:mdecourcy@webmail.com"/>
```

Valeurs possibles pour les télécoms :

- « H » : Domicile
- « WP » : Lieu de travail
- « MC » : Téléphone portable
- « mailto » : adresse mail

**Le patient :**

```
<patient classCode="PSN">  
  <name>  
    <given>Marie</given>  
    <family qualifier="BR">DECOURCY</family>  
  </name>  
  <administrativeGenderCode code="F" displayName="Féminin"  
    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>  
  <birthTime value="19760531"/>  
  <birthplace>  
    <place>  
      <addr>  
        <postalCode>92100</postalCode>  
        <city>BOULOGNE-BILLANCOURT</city>  
      </addr>  
    </place>  
  </birthplace>  
</patient>
```

- Le « classCode » est fixé à la valeur « **PSN** » (Décrit un sujet vivant de l'espèce homo sapiens)
- « qualifier » du nom de famille peut prendre les valeurs suivantes :

"BR" pour le nom de famille  
"SP" pour le nom de d'usage  
"CL" pour le pseudonyme

- Valeurs pour le sexe du patient :

"Masculin" pour le code "M"  
"Féminin" pour le code "F"  
"Inconnu" pour le code "U"

Exemple complet :

```

<!-- Patient -->
<recordTarget>
  <patientRole>
    <!-- INS-NIR de production : 1.2.250.1.213.1.4.8 -->
    <id extension="276059205062865" root="1.2.250.1.213.1.4.8"/>
    <!-- INS-C -->
    <id extension="0411886319605719371016" root="1.2.250.1.213.1.4.2"/>
    <!-- IPP du patient dans l'établissement avec root = l'OID de l'ES -->
    <id extension="1234567890121" root="1.2.3.4.567.8.9.10"/>
    <!-- Adresse du patient -->
    <addr>
      <houseNumber>28</houseNumber>
      <streetNameType>Av</streetNameType>
      <streetName>de Breteuil</streetName>
      <unitID>Escalier A</unitID>
      <postalCode>75007</postalCode>
      <city>PARIS</city>
      <country>FRANCE</country>
    </addr>
    <!-- Coordonnées télécom du patient -->
    <telecom value="tel:0144534551" use="H"/>
    <!-- Identité du patient -->
    <patient classCode="PSN">
      <name>
        <given>Marie</given>
        <family qualifier="BR">DECOURCY</family>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="F" displayName="Féminin"
        codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
      <birthTime value="19760531"/>
      <birthplace>
        <place>
          <addr>
            <postalCode>92100</postalCode>
            <city>BOULOGNE-BILLANCOURT</city>
          </addr>
        </place>
      </birthplace>
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>

```

Ce document est la propriété de l'ASIP Santé - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion est formellement interdite.

**Auteur du document (ici obligatoirement un PS)**

**Horodatage de la validation du document par l'auteur :**

```
<!-- [1..1] Horodatage de la validation par l'auteur -->
<time value="20191220153500+0100"/>
```

#### Identifiant du PS producteur du document (RPPS) :

**NB** OID fixe

```
<!-- [1..1] Identifiant de l'auteur (Id RPPS du PS obligatoire pour les PS) -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
  assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
```

#### Profession de l'auteur et ou spécialité (Obligatoire pour le PS) :

```
<!-- [1..1] Profession / spécialité du PS (obligatoire pour les PS) -->
<code code="G15_10/SM26" displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
  codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
```

Les valeurs sont disponibles dans le jeu de valeurs : JDV\_J01-XdsAuthorSpecialty-CISIS

#### Adresse et télécoms de l'auteur :

```
<!-- [0..*] Adresse du PS -->
<addr>
  <houseNumber>20</houseNumber>
  <streetNameType>Rue</streetNameType>
  <streetName>Leblanc</streetName>
  <postalCode>75015</postalCode>
  <city>PARIS</city>
</addr>
<!-- [0..*] Télécom du PS -->
<telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
```

- Ici pour les télécoms est indiquer uniquement le numéro professionnel il est possible d'ajouter d'autres éléments comme l'adresse mail (cf. télécom du patient).

#### Identité du PS auteur du document :

```
<assignedPerson>
  <name>
    <prefix>Dr</prefix>
    <given>Olivier</given>
    <family>DUMAS</family>
  </name>
</assignedPerson>
```

#### Etablissement de rattachement du PS auteur du document :

```

<!-- Etablissement de rattachement du PS -->
<representedOrganization>
  <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
    assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
  <name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
  <addr>
    <houseNumber>20</houseNumber>
    <streetNameType>Rue</streetNameType>
    <streetName>Leblanc</streetName>
    <postalCode>75015</postalCode>
    <city>PARIS</city>
  </addr>
  <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de
santé"
    codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>

```

**NB** Les informations ci-dessous issues du document : « *ci-sis\_anx\_sources-donnees-professionnels-structures\_v1.4* »

→ **Attention OID fixes**

**L'identifiant de la structure est défini par « Struct idNat » ci-dessous les règles applicable à ce dernier :**

**Utilisation :**

- Métadonnées XDS :
  - o authorInstitution/Composant 10 – Identifiant de l'organisation
- Donnée en-tête CDA :
  - o author/assignedAutor/representedOrganisation/Id@extension
- Champ VIHf : Identifiant\_Structure
- Message HL7v3 de gestion de dossier, dans MFMI\_MT700721UV01 :
  - subject/registrationRequest/author/assignedEntity/representedOrganization /id@extension

**Règle pour renseigner la donnée :**

- Pour les PS porteurs de cartes CPx : se reporter au § 6 « Sources des données métier du SI-CPS » ;
- Pour les PS sans CPx et les dispositifs : cette donnée peut être alimentée comme suit :
  - o soit par récupération du champ « OU » du certificat de l'organisation qui contient l'identifiant national de la structure ;
  - o soit par le logiciel « client d'un SI-Cible » de la structure. Dans ce cas, il est recommandé d'intégrer STRUCT\_IdNat (telle qu'elle est publiée dans l'Annuaire-CPS) dans les paramètres du logiciel ; ceci afin de réduire les erreurs de saisie et éviter ainsi des « variantes » pour un même établissement qui pourraient créer des ambiguïtés lors des recherches



Exemple complet :

```
<!-- Auteur du document -->
<author>
  <!-- [1..1] Horodatage de la validation par l'auteur -->
  <time value="20191220153500+0100"/>
  <!-- [1..1] Identification de l'auteur -->
  <assignedAuthor>
    <!-- [1..1] Identifiant de l'auteur (Id RPPS du PS obligatoire pour les PS) -->
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <!-- [1..1] Profession / spécialité du PS (obligatoire pour les PS) -->
    <code code="G15_10/SM26" displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
      codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
    <!-- [0..*] Adresse du PS -->
    <addr>
      <houseNumber>20</houseNumber>
      <streetNameType>Rue</streetNameType>
      <streetName>Leblanc</streetName>
      <postalCode>75015</postalCode>
      <city>PARIS</city>
    </addr>
    <!-- [0..*] Télécom du PS -->
    <telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
    <!-- [0..1] Identité du PS -->
    <assignedPerson>
      <name>
        <prefix>Dr</prefix>
        <given>Olivier</given>
        <family>DUMAS</family>
      </name>
    </assignedPerson>
    <!-- Etablissement de rattachement du PS -->
    <representedOrganization>
      <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
        assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
      <name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
      <addr>
        <houseNumber>20</houseNumber>
        <streetNameType>Rue</streetNameType>
        <streetName>Leblanc</streetName>
        <postalCode>75015</postalCode>
        <city>PARIS</city>
      </addr>
      <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de
santé"
        codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
```

### Organisation en charge de la conservation du document :

Concernant l'identification de l'établissement, se conférer aux règles listées pour l'organisation de rattachement de l'auteur.

```
<!-- Organisation chargée de la conservation du document -->
<custodian>
  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      <!-- Identifiant de l'organisation -->
      <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
        assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
      <!-- Nom de l'organisation -->
      <name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
      <!-- Coordonnées télécom de l'organisation -->
      <telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
      <!-- Adresse de l'organisation -->
      <addr>
        <houseNumber>20</houseNumber>
        <streetNameType>Rue</streetNameType>
        <streetName>Leblanc</streetName>
        <postalCode>75015</postalCode>
        <city>PARIS</city>
      </addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
```

### Destinataire en copie du document (médecin traitant) :

L'identification du PS destinataire se fait également par le RPPS (**comme pour le PS auteur du document**) :

```
<id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897"
  assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
```

Exemple complet :

```
<!-- Destinataire en copie du document (le médecin traitant) -->
<informationRecipient>
  <intendedRecipient>
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <addr>
      <houseNumber>88</houseNumber>
      <streetNameType>Rue</streetNameType>
      <streetName>Lecourbe</streetName>
      <postalCode>75015</postalCode>
      <city>PARIS</city>
    </addr>
```

```

<telecom value="tel:0242515151" use="WP"/>
<informationRecipient>
  <name>
    <prefix>Dr</prefix>
    <given>Bernard</given>
    <family>VACQUIER</family>
  </name>
</informationRecipient>
<receivedOrganization>
  <name>Centre de soins le Belvédère</name>
  <telecom value="tel:0242515151" use="WP"/>
  <addr>
    <houseNumber>88</houseNumber>
    <streetNameType>Rue</streetNameType>
    <streetName>Lecourbe</streetName>
    <postalCode>75015</postalCode>
    <city>PARIS</city>
  </addr>
</receivedOrganization>
</intendedRecipient>
</informationRecipient>

```

**Le responsable légal du document :**

**NB Pour cet élément ce référer à la description du PS auteur du document :**

```

<!-- Responsable du document -->
<legalAuthenticator>
  <!-- Date et heure de la prise de responsabilité -->
  <time value="20191220153500+0100"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <!-- PS identifié par son N°RPPS -->
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <!-- Profession / spécialité du PS -->
    <code code="G15_10/SM26" displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
      codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
    <!-- Adresse du PS-->
    <addr>
      <houseNumber>20</houseNumber>
      <streetNameType>Rue</streetNameType>
      <streetName>Leblanc</streetName>
      <postalCode>75015</postalCode>
      <city>PARIS</city>
    </addr>
    <!-- Coordonnées télécom du PS-->
    <telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
    <!-- Identité du PS -->
    <assignedPerson>

```

```

    <name>
      <prefix>Dr</prefix>
      <given>Olivier</given>
      <family>DUMAS</family>
    </name>
  </assignedPerson>
  <!-- Etablissement de rattachement du PS -->
  <representedOrganization>
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="750803447"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU APHP</name>
    <addr>
      <houseNumber>20</houseNumber>
      <streetNameType>Rue</streetNameType>
      <streetName>Leblanc</streetName>
      <postalCode>75015</postalCode>
      <city>PARIS</city>
    </addr>
    <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT" displayName="Établissement de
santé"
      codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9" codeSystemName="practiceSettingCode"/>
  </representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>

```

### Acte documenté dans le document :

Ici l'exemple décrit une consultation de télémedecine :

Identifiant de la téléconsultation fixé par le SI producteur (OID / extension / Nom) :

```

<!-- Identifiant de la Téléconsultation -->
<id root="1.2.250.1.213.4.3" extension="493242340" assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>

```

Code de l'acte documenté :

Ici le code de l'acte est issu de la nomenclature NGAP.

### **Attention OID fixe**

```

<!-- Code de l'acte -->
<code code="TCG"
  displayName="Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin généraliste ou
spécialiste en médecine générale dit téléconsultant"
  codeSystem="1.2.250.1.215.200.3.3" codeSystemName="NGAP"/>

```

Horodatage de l'acte et « typeCode » Performer :

**Attention le typeCode est fixé à la valeur « PRF »**

```

<!-- Date de la création du document -->
<effectiveTime>
  <low value="20191220"/>
</effectiveTime>
<!-- Personne ayant exécuté l'acte -->
<performer typeCode="PRF">

```

→ Pour la description du PS ayant réalisé l'acte se référer à la description du PS auteur du document.

Exemple complet :

```

<!-- Acte documenté -->
<documentationOf>
  <serviceEvent classCode="ACT">
    <!-- Identifiant de la Téléconsultation -->
    <id root="1.2.250.1.213.4.3" extension="493242340" assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <!-- Code de l'acte -->
    <code code="TCG"
      displayName="Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin généraliste ou
      spécialiste en médecine générale dit téléconsultant"
      codeSystem="1.2.250.1.215.200.3.3" codeSystemName="NGAP"/>
    <!-- Date de la création du document -->
    <effectiveTime>
      <low value="20191220"/>
    </effectiveTime>
    <!-- Personne ayant exécuté l'acte -->
    <performer typeCode="PRF">
      <assignedEntity>
        <!-- PS identifié par son N°RPPS -->
        <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567123"
          assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
        <code code="G15_10/SM26"
          displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
          codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
        <!-- Adresse du PS-->
        <addr>
          <houseNumber>20</houseNumber>
          <streetNameType>Rue</streetNameType>
          <streetName>Leblanc</streetName>
          <postalCode>75015</postalCode>
          <city>PARIS</city>
        </addr>
        <!-- Coordonnées télécom du PS-->
        <telecom value="tel:0156092000" use="WP"/>
        <!-- Identité du PS -->
        <assignedPerson>
          <name>
            <prefix>Dr</prefix>
            <given>Olivier</given>
            <family>DUMAS</family>

```

```

    </name>
  </assignedPerson>
  <!-- Etablissement de rattachement du PS -->
  <representedOrganization>
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="801234567897"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <name>GRP HOSP UNIVERSITAIRE PARIS OUEST SITE G POMPIDOU
APHP</name>
    <addr>
      <houseNumber>20</houseNumber>
      <streetNameType>Rue</streetNameType>
      <streetName>Leblanc</streetName>
      <postalCode>75015</postalCode>
      <city>PARIS</city>
    </addr>
    <!-- Cadre d'exercice du PS -->
    <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT"
      displayName="Établissement de santé" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9"
      codeSystemName="practiceSettingCode"/>
  </representedOrganization>
</assignedEntity>
</performer>
</serviceEvent>
</documentationOf>

```

### Contexte de la prise en charge :

- L'identifiant de la prise en charge correspond à l'identifiant du document et à son extension fixée par le SI producteur (*cf. Gestion de la version du document*)
- Les types de prise en charge sont portés par le jeu de valeurs « ActEncounterCode » (2.16.840.1.113883.5.4) qui contient les valeurs suivantes :

"IMP" pour hospitalisation (établissement, y compris HAD)  
 "EMER" pour passage aux urgences (établissement)  
 "AMB" pour ambulatoire (hors établissement)  
 "FLD" pour terrain (voie publique, hélicoptère, ambulance, etc.)  
 "HH" pour soins à domicile (hors établissement)  
 "VR" pour virtuelle (exemple : RCP en l'absence du patient)

Valeurs ajoutées par le CI-SIS :

"EXTERNE" pour acte et consultation externe (établissement)  
 "SEANCE" pour séance (établissement ou libéral)

- L'horodatage de la prise en charge

Exemple complet :

```

<!-- Contexte de la prise en charge -->
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <!-- Identifiant du document -->

```

```

<id root="1.2.250.1.213.1.1.9" extension="XXXXX 20201220 00001" />
<!-- Type de prise en charge -->
<code code="VR" displayName="Virtuelle" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
<!-- Date de la consultation -->
<effectiveTime>
  <low value="20191219"/>
</effectiveTime>

```

**PS Responsable de la prise en charge :**

**NB** Pour cet élément se référer à la description du PS auteur du document.

Exemple complet :

```

<!-- Responsable de la prise en charge (identifié par son N°RPPS) -->
<responsibleParty>
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.1" extension="801234567897"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <code code="G15_10/SM26"
      displayName="Médecin - Qualifié en Médecin Générale (SM)"
      codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.5" codeSystemName="RPPS"/>
    <!-- Adresse du PS-->
    <addr>
      <houseNumber>88</houseNumber>
      <streetNameType>Rue</streetNameType>
      <streetName>Lecourbe</streetName>
      <postalCode>75015</postalCode>
      <city>PARIS</city>
    </addr>
    <!-- Coordonnées télécom du PS-->
    <telecom value="tel:0242515151" use="WP"/>
    <!-- Identité du PS -->
    <assignedPerson>
      <name>
        <prefix>Dr</prefix>
        <given>Bernard</given>
        <family>VACQUIER</family>
      </name>
    </assignedPerson>
    <!-- Etablissement de rattachement du PS -->
    <representedOrganization>
      <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="801234567897"
        assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
      <name>Centre de soins le Belvédère</name>
      <addr>
        <houseNumber>88</houseNumber>
        <streetNameType>Rue</streetNameType>
        <streetName>Lecourbe</streetName>
        <postalCode>75015</postalCode>

```

```

    <city>PARIS</city>
  </addr>
  <!-- Cadre d'exercice du PS -->
  <standardIndustryClassCode code="ETABLISSEMENT"
    displayName="Établissement de santé" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.9"
    codeSystemName="practiceSettingCode"/>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</responsibleParty>

```

**Etablissement de santé au sein duquel la prise en charge est organisé :**

Numéro FINESS de l'établissement :

**Attention OID fixe**

Renseigner le numéro FINESS dans le champ « extension ».

```

<!-- Numéro FINESS -->
<id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="120456789"
  assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>

```

Modalité d'exercice :

```

<!-- Modalité d'exercice -->
<code code="SA03" displayName="Etablissement Privé PSPH"
  codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" codeSystemName="healthCareFacilityTypeCode"/>

```

La valeur « Code » est issue du jeu de valeurs “healthCareFacilityCode” (JDV\_J02-XdsHealthcareFacilityTypeCode-CISIS) du NOS :

```

<Concept code="EXP_PATIENT" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.6" displayName="Expression
personnelle du patient"/>
<Concept code="SA01" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement public de
santé"/>
<Concept code="SA02" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Hôpital militaire du
Service de santé des armées"/>
<Concept code="SA03" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement privé
PSPH"/>
<Concept code="SA04" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement privé
non PSPH"/>
<Concept code="SA05" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de santé"/>
<Concept code="SA06" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Autre structure du
Service de santé des armées"/>
<Concept code="SA07" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Cabinet individuel"/>
<Concept code="SA08" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Cabinet de groupe"/>
<Concept code="SA09" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Exercice en société"/>
<Concept code="SA10" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Transporteur
sanitaire"/>
<Concept code="SA11" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entreprise d'intérim"/>

```



<Concept code="SA12" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement de soins et prévention"/>  
<Concept code="SA13" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Prévention et soins en entreprise"/>  
<Concept code="SA14" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement scolaire ou universitaire"/>  
<Concept code="SA15" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="PMI et Planification familiale"/>  
<Concept code="SA16" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement pour personnes handicapées"/>  
<Concept code="SA17" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement pour personnes âgées"/>  
<Concept code="SA18" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement aide à la famille"/>  
<Concept code="SA19" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement d'enseignement"/>  
<Concept code="SA20" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement pour la protection de l'enfance"/>  
<Concept code="SA21" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Etablissement d'hébergement et de réadaptation"/>  
<Concept code="SA22" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Recherche"/>  
<Concept code="SA23" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Assurance privée"/>  
<Concept code="SA24" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Organisme de sécurité sociale"/>  
<Concept code="SA25" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire de biologie médicale"/>  
<Concept code="SA26" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Ministère ou Service déconcentré"/>  
<Concept code="SA27" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Collectivité territoriale"/>  
<Concept code="SA28" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Association ou organisme humanitaire"/>  
<Concept code="SA29" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire d'analyses et de biologie médicale"/>  
<Concept code="SA30" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Autre établissement sanitaire"/>  
<Concept code="SA31" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux"/>  
<Concept code="SA32" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux"/>  
<Concept code="SA33" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Pharmacie d'officine"/>  
<Concept code="SA34" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de dialyse"/>  
<Concept code="SA35" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Para-pharmacie"/>  
<Concept code="SA36" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre anti-cancer"/>  
<Concept code="SA37" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de transfusion sanguine"/>  
<Concept code="SA38" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Pharmacie minière"/>  
<Concept code="SA39" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Pharmacie mutualiste"/>  
<Concept code="SA40" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Secteur privé, praticien

```

hospitalier temps plein"/>
  <Concept code="SA41" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Autre établissement du
domaine social ou médico-social"/>
  <Concept code="SA42" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Appareillage
médical"/>
  <Concept code="SA43" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Secteur non défini"/>
  <Concept code="SA44" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Recrutement ou
Gestion RH"/>
  <Concept code="SA45" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Communication,
Marketing, Consulting, Média"/>
  <Concept code="SA46" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Fabrication,
Exploitation, Importation, Répartition, Distribution médicaments et dispositifs médicaux"/>
  <Concept code="SA47" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Incendie et secours"/>
  <Concept code="SA48" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entreprise industrielle
et tertiaire hors industrie pharmaceutique"/>
  <Concept code="SA49" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entité Outre-Mer"/>
  <Concept code="SA50" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure d'urgence
hors établissement hospitalier"/>
  <Concept code="SA51" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure de
coopération avec autorisation de soins"/>
  <Concept code="SA52" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Maison de santé ou
Pôle de santé"/>
  <Concept code="SA53" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Siège administratif d'un
établissement de santé"/>
  <Concept code="SA54" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centre de dépistage et
de prévention"/>
  <Concept code="SA55" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire
pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes"/>
  <Concept code="SA56" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Propharmacie"/>
  <Concept code="SA57" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure de
coopération avec mission de coordination de soins"/>
  <Concept code="SA58" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Entreprise de taxis"/>
  <Concept code="SA59" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Laboratoire de biologie
médicale hors catégorie standard"/>
  <Concept code="SA60" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Centres médicaux
SNCF"/>
  <Concept code="SA61" codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" displayName="Structure Dispensatrice
à domicile d'Oxygène à usage médical"/>

```

Adresse géo postale de l'établissement :

```

<location>
  <name>Clinique du plateau</name>
  <addr>
    <houseNumber>22</houseNumber>
    <streetNameType>Rue</streetNameType>
    <streetName>Magenta</streetName>
    <postalCode>75017</postalCode>
    <city>PARIS</city>

```

```
</addr>
</location>
```

Exemple complet :

```
<!-- Etablissement de santé au sein duquel la prise en charge est organisé - pas forcément présent si visioconférence -->
<location>
  <healthCareFacility>
    <!-- Numéro FINESS -->
    <id root="1.2.250.1.71.4.2.2" extension="1120456789"
      assigningAuthorityName="ASIP Santé"/>
    <!-- Modalité d'exercice -->
    <code code="SA03" displayName="Etablissement Privé PSPH"
      codeSystem="1.2.250.1.71.4.2.4" codeSystemName="healthCareFacilityTypeCode"/>
    <!-- Localisation de l'ES -->
    <location>
      <name>Clinique du plateau</name>
      <addr>
        <houseNumber>22</houseNumber>
        <streetNameType>Rue</streetNameType>
        <streetName>Magenta</streetName>
        <postalCode>75017</postalCode>
        <city>PARIS</city>
      </addr>
    </location>
  </healthCareFacility>
</location>
```

### Corps non-structure encapsulant un fichier en « base64 » :

Types de documents « encapsulable » [PDF, TXT, RTF, JPG, TIFF ...]

```
<!-- ***** -->
<!-- Corps non structuré du document -->
<!-- ***** -->
<component>
  <nonXMLBody>
    <text mediaType="application/pdf" representation="B64">
      Ajouter le document pièce jointe encoder en base64</text>
    </nonXMLBody>
  </component>
```