

CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impacts suite à la création de
l'annexe INS

Statut : En cours | Classification : Publique | Version : v1.0



CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impactes suite à la création de l'annexe INS

Objet de la proposition de modifications : Corrections éditoriales

Initiateur	Date	Volet(s) CI-SIS impacté(s)
ANS/PUSC	26/03/2020	▶ CI-SIS_CONTENU_VOLET-STRUCTURATION-MINIMALE ▶ CI-SIS_SERVICE_VOLET_GESTION_DOSSIER ▶ CI-SIS_SERVICE_VOLET_PARTAGE_DOCUMENTS_SANTE ▶ CI_SIS_ETUDE_METIER_NOTIFICATION_EVENEMENT ▶ CI_SIS_SPECIFICATIONS_FONCTIONNELLES_GESTIONS_AGENDAS_PARTAGES ▶ CI-SIS_TRANSPORT_VOLET-SYNCHRONE

SOMMAIRE

1. DESCRIPTION DU PROBLEME	3
2. SOLUTION PROPOSEE.....	3
3. VOLETS IMPACTES	3
3.1 CI-SIS Volet Structuration minimale de documents de santé	3
3.2 CI-SIS Volet Gestion de dossiers patient partagés	6
3.3 CI-SIS Volet Partage de documents de santé	10
3.4 CI-SIS Volet Notification d'évènements	13
3.5 CI-SIS Volet Gestion d'agendas partagés.....	16
3.6 CI-SIS Volet Transport synchrone pour client lourd	17
4. HISTORIQUE DU DOCUMENT	19

1. DESCRIPTION DU PROBLEME

La création de l'annexe INS expliquant comment véhiculer l'INS et des traits d'identités dans les volets du CI-SIS impacte les volets des couches Service et Transport du CI-SIS.

2. SOLUTION PROPOSEE

1. Ajout de l'attribut @qualifier dans given (volet Structuration minimale)
2. Ajouter du COG du lieu de naissance (volet Structuration minimale)
3. Modification du tableau PRPA_MT201301UV02 (volet Gestion dossiers patient partagés)
4. Corriger NIR en INS lorsque c'est nécessaire
5. Modification du CP-2019-09 (voir CP-2019-09)
6. L'exemple CDA a également été mis à jour

3. VOLETS IMPACTES

Les ajouts proposés apparaissent en surligné en jaune.
Les suppressions proposées apparaissent en texte barré surligné en jaune.
Les indications éditoriales apparaissent dans des encadrés en gras italique.

3.1 CI-SIS Volet Structuration minimale de documents de santé

Modification de la section « 3.5.5.12.8 recordTarget/.../name/given - Prénoms »

given, élément XML obligatoire et répétable, contient un ou plusieurs prénoms du patient.

Élément XML	Attributs et éléments fils	Type	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
given			[1..*]	Valeur du prénom du patient
	@qualifier	cs	[0..1]	Qualifiant non utilisé pour les prénoms d'Etat civil, fournis par le téléservice INSi "CL" pour les prénoms dits d'usage, fournis par le téléservice INSi

Modification de la section « 3.5.5.12.24 recordTarget/.../place/addr – Adresse du lieu de naissance »

3.5.5.12.24 recordTarget/.../place/addr – Adresse et code officiel géographique du lieu de naissance

CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impactes suite à la création de l'annexe INS

addr représente l'adresse géopostale ainsi que le code officiel géographique (COG) de la commune ou du pays du lieu de naissance du patient.

Élément XML	Attributs et éléments fils	Type	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
addr		AD	[0..1]	
	county	ST	[0..1]	Code Officiel Géographique (COG) de la commune ou du pays du lieu de naissance

Modification de la section « 5.1 Annexe 1 : Exemple d'une fiche de consultation patient »

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!--
*****
***
Système : ASIP
Document : CDA avec corps non structuré pdf
Conformité :
- Cadre d'Interopérabilité SIS — couche Contenu — Volet Structuration Minimale
- de Documents de Santé v1.3.2
- CDA Release 2 (CDA.xsd) du standard ANSI/HL7 CDA, R2-2005 4/21/2005
- Profil IHE XDS-SD
- Guide d'Implémentation de l'en-tête des documents CDA (HL7 France)
Date de création : 04/06/2009
*****
***
Notes :
ID du patient : Les identifiants utilisés pour le patient dans cet exemple sont un NIR INS imaginaire (OID de l'autorité d'affectation des NIR-INS : 1.2.250.1.213.1.4.8 A.B.C.D1), un INS-C imaginaire (OID de l'autorité d'affectation des INS-C : 1.2.250.1.213.1.4.2) et un identifiant local imaginaire (OID imaginaire de l'autorité d'affectation locale : 1.2.3.4.5.6.7)

Le document ne référence pas de fichier associé (CDA.xsd, cda_fr.xsl). Ces fichiers génériques peuvent être appliqués par le système cible, mais ne sont pas véhiculés dans les transactions.
*****
***
-->
<ClinicalDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:hl7-org:v3">
  <realmCode code="FR"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <!-- Déclarations de Conformité (guide HL7 France, cadre ASIP, profil XDS-SD -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1" assigningAuthorityName="HL7 France"/>
  <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1" assigningAuthorityName="Cadre Interop ASIP"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.2.20" assigningAuthorityName="IHE XDS-SD"/>
  <!-- Identifiant de cette occurrence (i.e. la version courante) du document -->
  <id root="1.2.250.1.213.1.1.9" extension="15078" assigningAuthorityName="ASIP"/>
  <!-- Type du document -->
  <code code="34133-9" displayName="Summarization of episode note"/>
```

¹-OID symbolique, en attente de la validation de l'OID de l'autorité d'affectation du NIR de l'INS

```

    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<title>COMPTE-RENDU DE SCINTIGRAPHIE CARDIAQUE</title>
<effectiveTime value="20090604114745+0100"/>
<confidentialityCode code="N" displayName="Normal"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="fr-FR"/>
<!-- Le patient identifié par son NIR INS, INS-C et un identifiant local -->

<recordTarget>
  <patientRole>
    <id extension="289026350442850" root="1.2.250.1.213.1.4.8A.B.C.D"/>
    <id extension="7879874621478624231487" root="1.2.250.1.213.1.4.2"/>
    <id extension="348654739654" root="1.2.3.4.5.6.7"/>
    <addr>
      <streetAddressLine>1 RUE du Chat qui Pêche</streetAddressLine>
      <streetAddressLine>75005 PARIS</streetAddressLine>
      <streetAddressLine>FRANCE</streetAddressLine>
    <telecom value="tel:+33-1-02030405"/>
    <patient>
      <name>
        <given>Jeanne</given>
        <family qualifier="SP">DUROC</family>
        <family qualifier="BR">VANEAU</family>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
      <birthTime value="19331018"/>
      <birthPlace>
        <place>
          <addr>
            <county>01085</county>
          </addr>
        </place>
      </birthPlace>
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>

```

3.2 CI-SIS Volet Gestion de dossiers patient partagés

Modification de la section « 3.3.3.2.1.3 Eléments issus du type de message PRPA_MT201301UV02 »

3.3.3.2.1.3 Eléments issus du type de message PRPA_MT201301UV02

PRPA_MT201301UV02 Patient Activate	Contraintes complémentaires
classCode [1..1] (M) Patient (CS) {CNE:V:RoleClassPatient, root="PAT"}	Valeur fixée à « PAT »
id [1..*] (M) Patient (SET<II>)	La liste des identifiants déclarés dans la demande de dossier doit au moins contenir l'INS du patient - id@root correspond à la valeur de l'OID de l'autorité d'affectation de l'identifiant (la liste des OID des autorités d'affectation des identifiants de type INS est fournie dans Erreur ! Source du renvoi introuvable., à terme, elle fera l'objet d'une annexe du référentiel d'identification des usagers de la PGSSI-S); - id@extension correspond à l'INS du patient.
addr [0..*] Patient (BAG<AD>)	Non utilisé Les adresses du patient sont renseignées dans l'élément patient/person/addr
telecom [0..*] Patient (BAG<TEL>)	Non utilisé Les coordonnées téléphoniques et messagerie électronique du patient sont renseignées dans l'élément patient/person/telecom
statusCode [1..1] Patient (CS) {CNE:C:RoleStatus:active, fixed value="active"}	Valeur fixée à « active »
effectiveTime [0..1] Patient (IVL<TS>)	Non contraint
confidentialityCode [0..*] Patient (SET<CE>) {CWE:D:Confidentiality}	Non contraint
veryImportantPersonCode [0..1] Patient (CE) {CWE:D:PatientImportance}	Non contraint
patientPerson [1..1]	
classCode [1..1] (M) Person (CS) {CNE:C:EntityClass:PSN, fixed value="PSN"}	Valeur fixée à « PSN »
determinerCode [1..1] (M) Person (CS) {CNE:C:EntityDeterminer:INSTANCE, fixed value="INSTANCE"}	Valeur fixée à « INSTANCE »
id [0..*] Person (SET<II>)	Non contraint

CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impactes suite à la création de l'annexe INS

PRPA_MT201301UV02 Patient Activate	Contraintes complémentaires
name [1..*] Person (BAG<PN>)	Cardinalité contrainte à [2..*] Nom(s) et prénom(s) du patient. Au moins un élément name/given (prénom) et un élément name/family (nom de famille) doivent être renseignés. Le sous-élément name/family peut être dupliqué en utilisant l'attribut name/family@qualifier pour indiquer la nature du nom de famille donné dans chaque instance : - BR (nom de naissance) - SP (nom marital) Cardinalité contrainte à [1..1] Nom(s) et prénom(s) du patient. Sous-élément name/family de cardinalité [1..2] avec l'attribut name/family@qualifier pour indiquer la nature du nom donné dans chaque instance : - BR (nom de famille) - SP (nom d'usage) Sous-élément name/given de cardinalité [1..*] : - sans l'attribut name/given@qualifier pour les prénoms d'Etat civil, fournis par le téléservice INSi - avec l'attribut name/given@qualifier pour indiquer la nature du prénom donné dans chaque instance : - CL pour les prénoms dits d'usage fournis par le téléservice INSi
desc [0..1] Person (ED)	Non contraint
telecom [0..*] Person (BAG<TEL>)	Numéro(s) de téléphone et adresse(s) mail du patient. Pour chaque numéro de téléphone renseigné, l'attribut telecom@use peut être renseigné avec les valeurs suivantes : - MC (mobile) - HP (domicile principal) - WP (téléphone professionnel) - EC (numéro à appeler en cas d'urgence) Un élément telecom peut aussi contenir une adresse mail sous la forme « mailto :xxx@yyy.zz auquel cas l'attribut telecom@use n'est pas utilisé.
administrativeGenderCode [0..1] Person (CE) {CWE:D:AdministrativeGender}	Cardinalité contrainte à [1..1] Cet élément correspond au sexe administratif du patient. Il peut prendre les valeurs : - M (masculin) - F (féminin) - U (inconnu)
birthTime [0..1] Person (TS)	Cardinalité contrainte à [1..1] Date de naissance du patient. Dans le cas d'une date de naissance connue seulement partiellement (ex. mois lunaire sur la carte vitale) seule l'année est à renseigner. Dans le cas contraire, le format de la date de naissance est AAAAMMJJ.
deceasedInd [0..1]	Non contraint

PRPA_MT201301UV02 Patient Activate	Contraintes complémentaires
Person (BL)	
deceasedTime [0..1] Person (TS)	Non contraint
multipleBirthInd [0..1] Person (BL)	Non contraint
multipleBirthOrderNumber [0..1] Person (INT)	Non contraint
organDonorInd [0..1] Person (BL)	Non contraint
addr [0..*] Person (BAG<AD>)	Adresse(s) du patient comportant pour chaque adresse les sous-éléments suivants : - streetAddressLine (point de remise) - streetAddressLine (complément du point de remise) - streetAddressLine (numéro dans la voie + extension + type de voie + nom de voie) - streetAddressLine (boîte postale + lieu-dit) - streetAddressLine (code postal + localité de destination) - streetAddressLine (nom du pays) La description complète des éléments streetAddressLine de l'élément addr (adresse géopostale) se trouve dans le volet structuration minimale Erreur ! Source du renvoi introuvable. Pour chaque adresse déclarée, l'attribut addr@use peut être renseigné avec les valeurs suivantes : « HP » (domicile principal) « DIR » (adresse professionnelle) Pour chaque adresse, le sous-élément addr/additionalLocator peut être renseigné avec tout complément d'adresse jugé nécessaire.
maritalStatusCode [0..1] Person (CE) {CWE:D:MaritalStatus}	Non contraint
educationLevelCode [0..1] Person (CE) {CWE:D:EducationLevel}	Non contraint
disabilityCode [0..*] Person (SET<CE>) {CWE:D:PersonDisabilityType}	Non contraint
livingArrangementCode [0..1] Person (CE) {CWE:D:LivingArrangement}	Non contraint
religiousAffiliationCode [0..1] Person (CE) {CWE:D:ReligiousAffiliation}	Cardinalité contrainte à [0..0] : non utilisable
raceCode [0..*] Person (SET<CE>) {CWE:D:Race}	Cardinalité contrainte à [0..0] : non utilisable
ethnicGroupCode [0..*] Person (SET<CE>) {CWE:D:Ethnicity}	Cardinalité contrainte à [0..0] : non utilisable

CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impactes suite à la création de l'annexe INS

PRPA_MT201301UV02 Patient Activate	Contraintes complémentaires
patientPerson/employee [0..*]	Non contraint
patientPerson/citizen [0..*]	Non contraint
patientPerson/student [0..*]	Non contraint
patientPerson/languageCommunication [0..*]	Non contraint
patientPerson/patientOfOtherProvider [0..*]	Non contraint
patientPerson/member [0..*]	Non contraint
patientPerson/otherIDs [0..*]	Non contraint
patientPerson/contactParty [0..*]	Non contraint
patientPerson/guardian [0..*]	Non contraint
patientPerson/personalRelationship [0..*]	Non contraint
patientPerson/caregiver [0..*]	Non contraint
patientPerson/birthPlace [0..1]	Non contraint
classCode [1..1] (M) Role (CS) {CNE:C:RoleClass:BIRTHPL, fixed value= "BIRTHPL"}	Valeur fixée à « BIRTHPL »
addr [0..1] Role (AD)	Cardinalité contrainte à [0..1] Lieu de naissance Le sous-élément addr/county est dédié au code officiel géographique (COG) de la commune ou du pays du lieu de naissance. Un des deux sous-éléments addr/country (pays de naissance) ou addr/city (ville de naissance) doit être présent. Le sous-élément addr/postalCode (code postal de la ville de naissance) est recommandé.
patientPerson/birthplace/birthplace [0..1]	Non contraint
patientPerson/birthplace/subjectOf [0..1]	Non contraint

3.3 CI-SIS Volet Partage de documents de santé

Modification de la section « 3.4.3.5 Contenu »

3.4.3.5.1 Composant 1 – identifiant

En fonction de sa catégorie, l'identifiant de l'auteur est le suivant.

Catégorie de l'auteur	Identifiant
Porteurs de cartes et de certificats personnels émis par une IGC autorisée par les référentiels d'authentification de la PGSSI-S Professionnels inscrits dans un des registres suivants : ○ RPPS ou ADELI (pour les PS réglementés par la loi avec priorité pour le N° RPPS) ○ SIRIUS (interne en médecine, chirurgie-dentaire, pharmacie, anciennement DRASS) ○ Registres étudiants (pour les médecins et pharmaciens en formation ayant l'autorisation de leur Ordre pour effectuer des remplacements)	Identifiant national du PS
PS avec un identifiant interne dans une structure La structure doit correspondre à l'organisation renseignée dans la métadonnée authorInstitution	Concaténation de : • Identifiant de la structure • Caractère "/" • Identifiant interne du PS dans la structure
Patient identifié avec un INS tel que défini dans le cadre juridique et réglementaire ou de façon transitoire l'INS-C	NIR, NIA, INS ou INS-C...
Dispositif avec un identifiant interne dans une structure La structure doit correspondre à l'organisation renseignée dans la métadonnée authorInstitution	Concaténation de : • Identifiant de la structure • Caractère "/" • Identifiant interne du dispositif dans la structure

Exemple 1 (identifiant d'un PS avec N° RPPS) : 801234567890

Exemple 2 (identifiant interne – employé ou dispositif - d'une institution de santé FINESS) : 3750100125/1453 pour une institution de santé dont le numéro FINESS est 750100125.

Exemple 3 (identifiant d'un patient avec un INS-C) : 0791776475581498136396.

Exemple 4 (identifiant d'un patient avec un **NIR INS**) : 124018852493334

Modification de la section « 3.4.3.6 Exemples »

Exemple 1 (cabinet libéral) :

801234567890^DURANT^Romuald^^^^^&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS

Exemple 2 (identifiant interne d'une institution de santé FINESS) :

3750100125/1453^MARTIN^Philippe^^^^^&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^EI

Exemple 3 (dispositif dans une institution de santé FINESS) :

3750100125/9762^Automate de laboratoire X^waralab 1000^&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^U^RI

Exemple 4 (patient avec un INS-C) :

0791776475581498136396^DUPONT^Sébastien^&1.2.250.1.213.1.4.2&ISO^D^INS-C

Exemple 5 (patient avec un **NIR-INS**) :

124018852493334^FORM-TROIS^Gérard^&1.2.250.1.213.1.4.8A.B.C.D^2&ISO^D^NH

Modification de la section « 3.4.5.8 Exemples de la métadonnée author »

Exemple 5, Patient avec un **NIR-INS**

<Classification

classificationScheme="urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d"

classifiedObject="theDocument"

nodeRepresentation="">

<!-- nodeRepresentation intentionnellement non renseigné -->

<Slot name="authorPerson">

<ValueList>

<Value> 124018852493334^FORM-TROIS^Gérard^&1.2.250.1.213.1.4.8A.B.C.D^3&ISO^D^NH</Value>

</ValueList>

</Slot>

<Slot name="authorRole">

<ValueList>

<Value>patient</Value>

</ValueList>

</Slot>

<Slot name="authorSpecialty">

<ValueList>

<Value>EXP_PATIENT^Expression personnelle du patient^1.2.250.1.213.1.1.4.6</Value>

</ValueList>

</Slot>

</Classification>

² OID symbolique, en attente de la validation de l'OID de l'autorité d'affectation du NIR de l'INS

³ OID symbolique, en attente de la validation de l'OID de l'autorité d'affectation du NIR de l'INS

Modification de la section « 3.4.32.5 Contenu »

3.4.32.5.1 Composant 1 – identifiant

En fonction de sa catégorie, l'identifiant de la personne responsable du contenu du document est le suivant.

Catégorie de la personne responsable du contenu du document	Identifiant
Porteurs de cartes et de certificats personnels émis par une IGC autorisée par les référentiels d'authentification de la PGSSI-S Professionnels inscrits dans un des registres suivants : ○ RPPS ou ADELI (pour les PS réglementés par la loi avec priorité pour le N° RPPS) ○ SIRIUS (interne en médecine, chirurgie-dentaire, pharmacie, anciennement DRASS) ○ Registres étudiants (pour les médecins et pharmaciens en formation ayant l'autorisation de leur Ordre pour effectuer des remplacements)	Identifiant national du PS
PS avec un identifiant interne dans une structure La structure doit correspondre à l'organisation renseignée en tant que métadonnée authorInstitution d'une des métadonnées author	Concaténation de : • Identifiant de la structure • Caractère "/" • Identifiant interne du PS dans la structure
Patient identifié avec un INS tel que défini dans le cadre juridique et réglementaire ou de façon transitoire l'INS-C	NIR, NIA, INS ou INS-C...
Dispositif avec un identifiant interne dans une structure (uniquement dans le cas d'un document de signature de lot tel que décrit à la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.)	Concaténation de : • Identifiant de la structure • Caractère "/" • Identifiant interne du dispositif dans la structure

Exemple 1 (identifiant d'un PS avec N° RPPS) : 801234567890

Exemple 2 (identifiant interne d'un PS d'une institution de santé FINESS) : 1750100125/1453

Exemple 3 (identifiant d'un patient avec un INS-C) : 0791776475581498136396

Exemple 4 (identifiant d'un patient avec un **NIR-INS**) : 124018852493334

3.4 CI-SIS Volet Notification d'évènements

Modification de la section « 2.6.1.7 Classe AbonnePP » des spécifications fonctionnelles

Table 17 : Attributs de la classe « AbonnePP »

Nom	Description	Obligatoire
identifiantAbonnePP : [0..1] Identifiant	Identifiant de la personne physique (i.e. il peut s'agir du NIR de l'INS pour la personne prise en charge).	Non
typeAbonnePP : [0..1] Code	Type de la personne physique abonnée (professionnel, personne prise en charge, patient, personne tierce, etc.).	Non
adresse : [0..*] Adresse	Point(s) de contact de la personne physique abonnée.	Non
telecommunication: [1..*] telecommunication	Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).	Oui

Modification de la section « 2.6.3.6 Classe Professionnel » des spécifications fonctionnelles

Nom	Description	Obligatoire
idPP : [0..1] Identifiant	Identifiant national de la personne physique : ** Pour les professionnels : N° RPPS ou ADELI ** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d'une structure : l'identifiant est composé de l'identifiant principal de la structure et de l'identifiant interne attribué par la structure ** Pour les étudiants, l'identifiant est le numéro SIRIUS ou le numéro Etudiant (identifiant ordinal dont les règles de génération sont propres à chaque ordre). Identifiant national de la personne physique: ** Pour les professionnels de santé: Numéro RPPS ou ADELI. ** Pour les étudiants: Numéro	Non ⁴

⁴ L'attribut idEmetteur de la classe Emetteur peut être la même valeur de l'identifiant du professionnel (NIR, INS-C, etc.).

CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impactes suite à la création de l'annexe INS

	RPPS depuis 2017. Remarque, le numéro Etudiant (identifiant ordinal) n'est plus attribué aux nouveaux étudiants mais peut subsister dans certaines cartes d'étudiant en pharmacie jusqu'à 2022. ** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d'une structure : l'identifiant est composé de l'identifiant principal de la structure et de l'identifiant interne attribué par la structure.	
telecommunication : [0..*] Telecommunication	Adresse(s) de télécommunication du professionnel (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).	Non
adresse : [0..*] Adresse	Adresse(s) de correspondance du professionnel.	Non

Modification de la section « 2.6.4.4 Classe Professionnel » des spécifications fonctionnelles

Nom	Description	Obligatoire
idPP : [0..1] Identifiant	Identifiant national de la personne physique : ** Pour les professionnels : N° RPPS ou ADEL ** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d'une structure : l'identifiant est composé de l'identifiant principal de la structure et de l'identifiant interne attribué par la structure ** Pour les étudiants, l'identifiant est le numéro SIRIUS ou le numéro Etudiant (identifiant ordinal dont les règles de génération sont propres à chaque ordre). Identifiant national de la personne physique: ** Pour les professionnels de santé: Numéro RPPS ou ADEL. ** Pour les étudiants: Numéro RPPS depuis 2017. Remarque, le numéro Etudiant (identifiant	Non ⁵

⁵ L'attribut idEmetteur de la classe Emetteur peut être la même valeur de l'identifiant du professionnel (NIR, INS-C, etc.).

CI-SIS-Proposition de modifications mineures

Impactes suite à la création de l'annexe INS

	ordinal) n'est plus attribué aux nouveaux étudiants mais peut subsister dans certaines cartes d'étudiant en pharmacie jusqu'à 2022. ** Pour les acteurs non professionnels de santé employés d'une structure : l'identifiant est composé de l'identifiant principal de la structure et de l'identifiant interne attribué par la structure.	
telecommunication : [0..*] Telecommunication	Adresse(s) de télécommunication du professionnel (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).	Non

Modification de la section « 2.6.4.9 Classe AbonnePP » des spécifications fonctionnelles

Table 17 : Attributs de la classe « AbonnePP »

Nom	Description	Obligatoire
identifiantAbonnePP : [0..1] Identifiant	Identifiant de la personne physique (i.e. il peut s'agir du NIR de l'INS pour la personne prise en charge).	Non
typeAbonnePP : [0..1] Code	Type de la personne physique abonnée (professionnel, personne prise en charge, patient, personne tierce, etc.).	Non
telecommunication: [1..*] telecommunication	Adresse(s) de télécommunication (numéro de téléphone, adresse email, URL, etc.).	Oui

3.5 CI-SIS Volet Gestion d'agendas partagés

Modification de la section « 2.6.1.10 Classe Patient » des spécifications fonctionnelles

Nom	Description	Obligatoire
idPatient : [0..*] Identifiant	Identifiant(s) du patient (identifiants de santé, identifiants locaux, etc.).	Non ⁶

⁶ Étant donné que l'IdPatient peut changer (ex. migration INS-C vers le NIR-INS), l'IdRessource est utilisé comme identifiant stable dans le périmètre de la gestion d'agenda partagé. En conséquence, l'IdPatient n'est pas considéré comme une donnée obligatoire pour le cas d'usage générique. Selon le contexte projet de mise en œuvre du cas d'usage, il peut bien sûr être rendu obligatoire.

3.6 CI-SIS Volet Transport synchrone pour client lourd

Modification de la section « 4.3.1.5.1.2 /assertion/Subject/NameID »

Ce champ doit contenir l'identifiant de l'utilisateur final envoyé par le système initiateur.

Utilisateur finale	Valeur du champ NameID
Professionnel de santé, personnel administratif et dispositif	Identifiant du professionnel constitué selon les principes décrits dans l'annexe Erreur ! Source du renvoi introuvable. , sous le nom « PS_IdNat ».
Patient	Identifiant du patient au format CX de HL7 v2.5. Pour une connexion à des services de partage de documents de santé, les identifiants utilisables sont définis par le système cible en accord avec le cadre juridique et réglementaire. Les composants 1, 4 et 5 sont requis. <u>Composant 1 - Identifiant</u> Ce composant contient l'identifiant du patient. <u>Composant 4 - Autorité d'affectation</u> Identifiant de l'autorité d'affectation de l'identifiant utilisé : 1er sous-composant : Namespace ID (IS) = vide 2ème sous-composant : Universal ID (ST) : valeur de l'OID de l'autorité d'affectation de l'identifiant (pour un INS, l'OID à utiliser est à sélectionner dans la liste des OID des autorités d'affectation des INS dans Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 3ème sous-composant : Universal ID type (ID) = "ISO" <u>Composant 5 – Type d'identifiant</u> Code du type d'identifiant tel que défini dans Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Par exemple, « INS-C » pour les patients identifiés par leur INS-C ou « NH » pour les patients identifiés avec l'identifiant national de santé tel que défini dans le cadre juridique en vigueur. Exemples Pour un INS-C 0791776475581498136396^^&1.2.250.1.213.1.4.2&ISO^INS-C Pour un NIR-INS 124018852493334^^&1.2.250.1.213.1.4.8A-B-C-D^7&ISO^NH

⁷ -OID symbolique, en attente de la validation de l'OID de l'autorité d'affectation du NIR de l'INS

**Modification de la section « 4.3.1.5.5.3.1
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:resource:resource-id»**

Format CX de HL7 v2.5.

Exemple :

Exemple avec INS-C :

```
<Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:resource:resource-id">  
  <AttributeValue>7879874621478624231487^^^&1.2.250.1.213.1.4.2&ISO^INS-C  
  </AttributeValue>  
</Attribute>
```

Exemple avec **NIR INS** :

```
<Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:resource:resource-id">  
  <AttributeValue>124018852493334^^^&1.2.250.1.213.1.4.8A.B.C.DB&ISO^NH  
  </AttributeValue>  
</Attribute>
```

^B - OID symbolique, en attente de la validation de l'OID de l'autorité d'affectation du NIR de l'INS

4. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Rédigé par		Vérifié par		Validé par	
0.1	ANS/PUSC	Le 26/03/2020	ANS/PUSC	Le 26/03/2020	ANS/PUSC	Le 26/03/2020
	Motif et nature de la modification : Création du document					
0.2	ANS/PUSC	Le 10/06/2020	ANS/PUSC	Le 10/06/2020	ANS/PUSC	Le 10/06/2020
	Motif et nature de la modification : Passage du document au format ANS					
0.3	ANS/PUSC	Le 18/06/2020	ANS/PUSC	Le 18/06/2020	ANS/PUSC	Le 18/06/2020
	Motif et nature de la modification : Corrections suite à validation					